

Терморегуляторы на DIN-шину



тип: стандартный
нагрузка 16А /
3500 Вт
монтаж : на DIN
рейку
гарантия: 3 года

Терморегулятор
ETV-1991
датчик пола (в
комплекте) **2169,00**



нагрузка 16А /
3500 Вт
диапазон
температур -19.5
...+70°C
класс защиты
корпуса IP20
монтаж на DIN-
рейку
гарантия 3 года

Терморегулятор
ETV-1999
настенный датчик
воздуха (в
комплекте) **2229,00**

Терморегулятор
ETN4-1999
датчик пола (в
комплекте) **2907,00**

Терморегуляторы для систем анти обледенения и снеготаяния



тип: с
регулируемым
диапазоном t°
нагрузка 16А /
3500 Вт
монтаж : на DIN
рейку
гарантия: 3 года

Терморегулятор
ETR/F-1447A
для кабеля в
водостоках
наружный датчик
температуры воздуха
(в комплекте)

3519,00



нагрузка 16А /
3500 Вт
диапазон
температур
0.....+10°C
монтаж на DIN
рейку
гарантия: 3 роки

Терморегулятор
ETR2-1550
для систем анти
обледенения и
снеготаяния на
небольших объектах
с возможностью
подключения 2-х
датчиков **5103,00**



управление 2-мя зонами
нагрузка 3 x 16A/3500Вт
диапазон температур -20 +10°C
монтаж на DIN рейку или стену
гарантия 3 года

Терморегулятор **ЕТО2-4550** для систем анти обледенения и снеготаяния на небольших объектах с возможностью управления 2-мя зонами

8535,00

Терморегуляторы для защиты трубопроводов и емкостей от промерзания



диапазон температур:
ETI-1551 -10 +50°C
ETI-1221 +10....+110°C
тип: стандартный
нагрузка: 10A / 2200 Вт
монтаж: на DIN рейку
гарантия: 3 года

Терморегулятор **ETI-1551** для регулирования температуры в промышленных системах

2277,00

Терморегулятор **ETI-1221** для регулирования температуры в промышленных системах

2943,00

Аксессуары: датчики



монтаж в гофротрубке в полу
размер датчика 7,2x5,5x21,5 мм
длина кабеля 3 м
класс защиты IP67
гарантия 3 года

ETF-144/99A
датчик температуры пола

615,00



настенный монтаж
размер 84x84x28
диапазон
температур -20 ...
+70°C
класс защиты IP20
гарантия 3 года

ETF-944/99H
датчик температуры
воздуха в
помещении


765,00



настенный монтаж
под навесом крыши
размер 65x50x35
мм
диапазон
температур -50 ...
+70°C
класс защиты IP54
гарантия 3 года

ETF-744/99
наружный датчик
температуры
воздуха

1407,00



монтаж в желобах и
водостоках
размер 105x30x13
мм
длина кабеля 10 м
диапазон
температур -50 ...
+70°C
класс защиты IP68
гарантия 3 года

ETOR-55
датчик влаги для
водостоков

5397,00



монтаж на
поверхности грунта
высота – 32 мм,
диаметр - 60мм
диапазон
температур -50 ...
+70°C
длина кабеля 10 м
класс защиты IP68
гарантия 3 года

ETOG-55
датчик влаги и
температуры для
грунта

7143,00



монтаж на
поверхности грунта
размер 350x50x25
мм
диапазон
температур -20 ...
+70°C
длина кабеля 10 м
класс защиты IP68
гарантия 3 года

ETSG-55
датчик влаги и
температуры для
грунта

9483,00



класс защиты
корпуса: IP 68
длина кабеля: 25 м
температура
окружающей
среды: -50...+70°C
размеры датчика:
высота - 32мм,
диаметр - 60мм
размеры
основания: высота -
78мм, диаметр -
63,5 мм
гарантия: 3 года

ЕТОГ-56
датчик влаги и
температуры для
грунта предназначен
для установки на
открытых площадях
с использованием
цилиндрического
основания ЕТОК-1

7917,00



размеры
основания: высота -
78мм, диаметр -
63,5 мм

ЕТОК-1
Основание ЕТОК-1
для установки
датчика ЕТОГ-56
поставляется с
деревянной
заглушкой для
предохранения
основания от
попадания
посторонних
предметов во время
установки, а также
для
предотвращения
засорения
отверстия для
подсоединения
изоляционной
трубки для протяжки
кабеля.

1343,00



монтаж на
поверхности
объекта обогрева
размер медной
части 8x12 мм
диаметр отверстия
3.5 мм
диапазон
температур -40 ...
+120°C
гарантия 3 года

ETF-622
датчик температуры
для трубопроводов
и емкостей

1167,00



монтаж на
поверхности
объекта обогрева
материал: латунь
диаметр 6.5 мм -
длина: 50 мм
диапазон
температур -40 ...
+120°C
гарантия 3 года

ETF-522
датчик температуры

1107,00